



آلية تصنيع الكمادات القماش (الاشتراطات – المستندات)

- فى اطار خطة الحكومة لبدء التعايش مع فيروس كورونا المستجد، تتيح وزارة التجارة والصناعة لكافة المنشآت الصناعية الاشتراطات الفنية لانتاج الكمادات المصنوعة من القماش والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان واصدرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
- كذلك تتيح الوزارة المستندات اللازمة لحصول المصانع على موافقة تصنيع الماسكات (الكمادات) المصنوعة من القماش من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
- وفى هذا الصدد تدعو الوزارة كافة المصانع الراغبة فى تصنيع هذه النوعية من الكمادات استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة، لتمكينها من بدء عملية الانتاج فى اقرب وقت ممكن.
- وفى حالة وجود أى شكوى من المستثمرين يرجى التواصل مع الوزارة من خلال الحسابات التالية:

www.facebook.com/mift.media/?ref=bookmarks

Complaints@mti.gov.eg

وقد نصت الاشتراطات الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على البنود التالية:

المتطلبات الخاصة بانتاج الكمادة القماش

المجال

الكمامة القماش تمثل الكمامة العازلة وهي معده ليستخدمها الاصحاء وليس مرضى فيروس كورونا ولا تستخدم لمن يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا او يتواجدون بمناطق احتمال فيها العدوى من الفيروس على ان يراعى الا يتم ارتدؤها لفترات طويلة في الاماكن المزدحمة

التصميم

يجب ان تغطي الكمامة العازلة الانف والفم والذقن منطقة الحماية (انظر شكل (١)) منطقة الحماية يجب ان تكون من عدة طبقات بحد ادنى طبقتين على ان تراعى احكام المقاس على وجه المستخدم ويكون هناك امكانية لتعديله عند اللبس لضمان الاغلاق الكافي على الانف والخد والذقن لضمان عدم مرور الهواء من اي من هذه الجهات محملا بالعدوى



متطلبات الاختبارات

١- الكفاءة :

هذا الاختبار الهدف منه تحديد كفاءة الكمامة القماش بعد ادنى ٢٥ غسلة لمرور جزيئات لا يتعدى حجمها ٣ ميكرون

على ان يكون الاختبار طبقا ASTM FF ٢٢٩٩

٢- الماء والسوائل

هذه الاختبارات تحدد بحد ادنى عند ٢٥ غسلة :

• مدى مقاومة الكمامة العازلة لتغلغل المياه طبقا لـ ISO ٨١١

• يحدد مدى مقاومة السطح للبلل طبقا لـ ISO ٤٩٢٠

٣- اختبار نفاذية الهواء

هذا الاختبار يهدف الى حساب نفاذية الهواء لتحديد قدرة هذا المنتج على السماح بالتنفس بسهولة من عدمه لانه ينبغي ان يكون هناك سهولة ويسر في عملية التنفس حتى لا تكون سبب في حدوث اختناقات والاختبار يتم طبقا لـ

ISO ٩٢٣٧

٤- اختبار LINT

هذا الاختبار يهدف لحماية مسار مجرى التنفس واستنشاق الهواء من وجود اي الياف قد تتسبب فيها بعض الخامات الطبيعية هذا الاختبار يكون طبقا لـ ISO ٩٠٧٣-١٠

٥- اختبار المواد الضارة

هذا الاختبار يهدف الى الحماية من الصبغات والمواد المسرطنة بالاضافة الى الحماية من المعادن الثقيلة التي يؤدي تواجدها الى الاصابة الى التسمم المزمن هذا الاختبار يتم طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم ES ٧٢٦٦-٤ والملزمة بالقرار الوزاري رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠١١

٦- اختبار الثبات

هذا الاختبار يهدف الى قياس تغير ابعاد الكمامة وثباتها عند ٢٥ غسلة بحد ادنى ويتم الاختبار

طبقا لـ ISO ٢٣٢٣١

ورقة التعليمات

- طريقه الاستخدام تشمل :

○ طريقة الارتداء السليمة

○ طريقة النزاع بعد الاستخدام

- طريقة الغسيل :

○ الغسيل بالطريقة اليدوية

○ الغسيل الالي (باستخدام الغسالة المنزلية)

- عدد مرات الغسيل

- كفاءة الكمامة بحد ادنى ٢٥ غسلة لمرور ٣ ميكرون

- الاسم والعلامة التجارية أو اي وسيلة لتحديد هوية الصانع

- توضيح ان هذا المنتج ليس منتج طبي



يجب على المصنع وضع هذه الارشادات مع كل كمامة قماش

- يجب اتباع التعليمات عند ارتداء الكمامة كالتالى:

- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة من ٤٠ الى ٦٠ ثانية
- ارتداء الكمامة والتأكد من تغطية الانف حتى اسفل الذقن واحكام الغلق على الوجه والانف والذقن
- التأكد من سهولة التنفس

- يجب اتباع التعليمات التالية عند نزع الكمامة كالتالى :

- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة ٤٠ الى ٦٠ ثانية
- نزع الكمامة من الخلف ووضعها مباشرة في الماء والصابون ثم غسلها جيدا طبقا للتعليمات المرفقة وتطهيرها

- يجب غسل الكمامة عند شراؤها اول مرة قبل الاستخدام

- يتم غسل الكمامة بعد كل ارتداء ولا يجب ان تلبس اكثر من مرة قبل الغسيل

- يجب نزع الكمامة فوراً حدوث بلل او اتساخ ولا يتم ارتداؤها لفترات طويلة

- يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعى حتى مع ارتداء الكمامة للحفاظ على حياتك

كما شملت المستندات المطلوب تقديمها الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الاتي:

- استيفاء الطلب المعد لهذا الغرض والموجود بمقر الهيئة.
- رخصة تشغيل سارية.
- سجل صناعي ساري.
- سجل تجاري ساري ومحدث.
- عضوية سارية باتحاد الصناعات.
- بطاقة ضريبية سارية.
- توكيل أو تفويض في حالة الموكل أو المفوض مع إثبات الشخصية.
- التوقيع على إقرار يفيد بالالتزام المنشأة باستيفاء الاشتراطات الواردة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
- ستقوم الهيئة بمنح سجل مشروط خلال ٢٤ ساعة للمنشآت التي لديها نشاط لتصنيع الملابس الجاهزة والحياسة (ومستوفاة المستندات المطلوبة).
- وبالنسبة للمنشآت الراغبة في دخول هذا المجال سيتم تقديم الطلب بالهيئة بالنشاط الجديد على ان تقوم الهيئة باجراء المعاينات اللازمة ومن ثم إصدار الموافقة.

* عنوان مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية: القاهرة الجديدة- ٤٢ محور السلام.